3.货物分项报价一览表

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地/国别	制造商名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	是否属于小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品（填是/否）	备注
一	存储系统	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
（一）	全监 90 天存储	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	视频处理单元	完全响应招标技术要求，我公司提供产品参数如下： 1、双电源冗余，支持板卡的热插拔；槽位 23 个，其中输入槽位 7 个，输出槽位 13 个，混插槽位 3 个，业务板卡支持热插拔； 2、整机解码能力 512 路 1080P@30fps；整机编码能力 40 路 1080P@60fps；支持	海康威视	DS-B30MHZJ	杭州/中国	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	148000.00	148000.00	否	/

		3200W 高清视频解码； 3、支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等通过 VGA、DVI、HDMI、HDMI4K、DP4K 接口作为本地视频信号源输入，支持网络 IPC、NVR 等设备类型作为网络视频信号源输入； 4、支持开窗和漫游功能，单屏最大支持 6 个 4K 图层开窗，单个窗口支持 1/4/6/8/9/16 画面分割； 5、支持选中取流成功的窗口操作远程云台功能； 6、支持通过客户端预编辑操作，预编辑不实时上墙，待完成编辑后切换上墙。预编辑操作包括窗口操作、上墙操作、字幕操作； 7、支持将 1 路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示；支持将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示；										

		8、支持根据温度变化自动调整转速，风扇模块支持热插拔操作； 9、48 路输出（HDMI 或 DVI），8 路输入（HDMI 或 DVI）； 10、设备一个 IP 实现对设备进行操控，输出拼接自同步控制，同步误差小于 10us，视频输出上墙的延时小于 50ms；具有解码和拼控功能。 11、★电源冗余，智能温控，稳定可靠。 12、★应具有虚拟条屏功能，每个虚拟屏可设置 1 条字符叠加。 13、视频处理单元产品制造商为实现监狱现有视频监控平台软件兼容，实现电视墙矩阵切换，视音频编解码等功能，提供端口协议。（注：投标文件中已经提供系统兼容承诺，承诺投标设备可与监狱现有安防设备对接，保障业务正常运行。）										
2	CVR 存储设	完全响应招标技术要求，我公司提供产	海康威	DS-A7	杭州/	杭州海康	台	4	46300.00	185200.00	否	/

	备	品参数如下： 1、1 颗 64 位多核处理器，8GB 内存（可扩展至 64GB）； 2、48 个 SATA 接口，可满配 20TB 硬盘；支持 RAID0、1、5、6、10 等多种 RAID 模式； 3、输入带宽 1536Mbps； 4、接入能力 768 路 200 万高清码流接入； 5、支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复；支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式； 6、支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询；支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能； 7、支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽；	视	1148R-PL	中国	威视数字技术股份有限公司						

		8、支持配置多个录像卷、图片卷，支持不同的卷，配置不同的覆盖策略； 9、★网络存储设备具有 2 个 2.5Gb 以太网接口、2 个 USB3.0 接口，1 个 RS232 接口、3 个 PCIE4.0 插槽、1 个 HDMI 接口、48 个硬盘热插拔插，采用 AC220V 供电； 10、存储设备产品制造商为监狱现有安防存储系统与现有视频监控平台软件提供实现存储录像计划统一管理的端口、协议。（注：投标文件中已经提供系统兼容承诺，承诺投标设备可与监狱现有安防设备对接，保障业务正常运行。）										
3	20T 企业级硬盘	完全响应招标技术要求，我公司提供产品参数如下： 1、硬盘尺寸：3.5HDD； 2、硬盘类型：企业级； 3、硬盘容量：20TB；	海康威视	HK7220AH	杭州/中国	杭州海康威视数字技术股份有限公司	块	147	7730.00	1136310.00	否	/

		4、硬盘转速：7200RPM； 5、缓存容量：512MB； 6、MTBF（平均故障间隔时间）：200 万小时； 7、支持 24×7 全天候高效稳定运行； 8、支持 5 年有限质保服务。										
（二）	重点区域存储	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	64 路硬盘录像机	完全响应招标技术要求，我公司提供产品参数如下： 1、网络视频输入 64 路，硬盘盘位 8； 2、2×HDMI，2×VGA； 2×RJ4510/100/1000Mbps 自适应以太网口，16 路报警输入，4 路报警输出；4 个 usb 接口 3、输入带宽 320Mbps；输出带宽 160Mbps；支持 16×1080P 解码；支持 4K+1080P 异源输出； 4、支持 12TB 硬盘；	海康威视	DS-8664N-I8/RTA	杭州/中国	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	5	4700.00	23500.00	否	/

		5、支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭； 6、★设备均具有权限管理、运行日志功能；设备设置操作口令，宜有图像加密、防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性；具有视频加密设置选项； 7、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 8、产品制造商为现有视频监控平台软件，实现存储录像计划统一管理，提供端口、协议。（注：投标文件中已经提供系统兼容承诺，承诺投标设备可与监狱现有安防设备对接，保障业务正常运行。）										
2	16T 企业级	完全响应招标技术要求，我公司提供产	希捷	ST160	无锡/	希捷国际	块	13	6300.00	81900.00	否	/

	硬盘	品参数如下： 1、硬盘尺寸：3.5HDD； 2、硬盘类型：企业级； 3、硬盘容量：16TB； 4、硬盘转速：7200RPM； 5、缓存容量：512MB； 6、MTBF（平均故障间隔时间）：200 万小时； 7、支持 24×7 全天候高效稳定运行； 8、支持 5 年有限质保服务。		00NM002H	中国	科技（无锡）有限公司						
二	系统集成	对采购的设备及系统软件的安装、调试及相关伴随服务等。	华维星电	定制	郑州/中国	河南华维星电科技有限公司	项	1	87000.00	87000.00	是	/

说明：1.分项产品必须与采购需求中采购商品清单一致。
2.设备规格参数如有详细描述可另作说明。
3.供应商可对产品的特性和优点作详细说明。

投标人：河南华维星电科技有限公司（企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：王涛（签字或盖章或电子签章）

日期：2026 年 11 月 10 日